

Срок действия паспорта
до "30" апреля 2014г.

Для служебного пользования,
(пометка или гриф)

Регистрационный номер: 05-08/162-ДСП

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Симферопольского
района Республики Крым

(подпись)

С.О. Донец

(ф.и.о.)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСВ России по Республике
Крым и г. Севастополю
генерал-лейтенант и
депутатов

(подпись)

Л.В. Михайлюк

(ф.и.о.)

" 23 " 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления Росгвардии
по Республике Крым и г. Севастополю
генерал-лейтенант

(подпись)

С.П. Гайдаржийский

(ф.и.о.)

" 08 " 08 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ 1^С ПСО ФПС по Республике
Крым

(подпись)

И.В. Скуртул

(ф.и.о.)

" " 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залесская
школа» Симферопольского района Республики Крым

(наименование объекта (территории))

с. Залесье, Симферопольский район, Республика Крым

(наименование населенного пункта)

2019 г.

I. Общие сведения о МБОУ «Залесская школа»

Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым, адрес: 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко 1, тел.: 8 3652 693337, E-mail: simfroo@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

297567, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Залесье, ул.Победы, дом 23, тел.: +79788428451, e-mail: zalesskaya-school@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 82.12, 85.13, 85.14.

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2 (вторая) категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь земельного участка - 15000 м², площадь здания школы – 2460 м²
периметр – 550 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

90-90/016-90/016/976/2016-1237/1 от 12.07.2016 г. *(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)*

Саввина Нина Алексеевна, +79788428451, e-mail: zalesskaya-school@yandex.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым Дмитрова Светлана Владимировна, (3652)69-33-37, simfroo@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках МБОУ «Залесская школа», обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы МБОУ «Залесская школа»: пятидневная рабочая неделя для 1-11 классов. Начало занятий в 08.30 ч.

Продолжительность уроков в 1 кл.- 35 мин., в 2-4 кл. – 45 мин. В 5-7 классах 6 уроков по 45 мин., в 9-11 классах 7 уроков по 45 мин.

Распорядок дня: уроки по расписанию с 08.30 ч. – 15.05 ч.,

внеурочная деятельность – с 11.50 до 16.10

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников МБОУ «Залесская школа» 40.

3. Среднее количество находящихся в МБОУ «Залесская школа» в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся в МБОУ «Залесская школа», сотрудников охранных организаций 160.
(человек)

4. Среднее количество находящихся в МБОУ «Залесская школа» в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся в МБОУ «Залесская школа», сотрудников охранных организаций: 1 человек; в отопительный период - 2 человека.
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на территории МБОУ «Залесская школа» :

арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах в МБОУ «Залесская школа»

1. Потенциально опасные участки МБОУ «Залесская школа» (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Газовая котельная	2	345,6 м ²	Пожар, взрыв,	разрушение здания

2. Критические элементы МБОУ «Залесская школа» (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	1	15	Пожар, взрыв	разрушение здания

3. Возможные места и способы проникновения террористов в МБОУ «Залесская школа»: Через отдельные участки периметра, окна и двери первого этажа.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, зажигательные смеси, пояса смертников, химическое и бактериологическое оружие.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта В МБОУ «Залесская школа»

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Поджег, размещение самодельного взрывного устройства, захват заложников, химическое или бактериологическое заражение.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта в МБОУ «Залесская школа»: Площадь зоны разрушения (заражения) равная площади объекта, частичное выгорание отдельных помещений здания, нарушение функционирования инфраструктуры, человеческие жертвы (невозвратимые потери).
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта в МБОУ «Залесская школа»

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	160	Нарушение функционирования объекта; нарушение систем жизнеобеспечения (водоснабжения, энергоснабжения)	8 870 775,99

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности МБОУ «Залесская школа»

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

В дневное время: - на посту вахтер – (08.00 – 16.00)

- администрация по графику (8.00 до 17.00);

- дежурный технический работник во время отсутствия вахтера - (12.30 – 13.30);

В ночное время: - сторож по графику работы (16.00 – 08.00);

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): отсутствуют.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности МБОУ «Залесская школа»

1. Меры по инженерно-технической защите МБОУ «Залесская школа»:

а) объектовые и локальные системы оповещения:

пожарная АПС, радиосистема «Стрелец-Интеграл,
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: имеется, дизельная электростанция: модель АРИП АД-100Т400 ИРП, мощность 100 кВт.
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: тревожная кнопка в количестве 1 шт., брелок тревожной кнопки в количестве 2 шт. (договор с «Нева»).

г) стационарные и ручные металлоискатели: не имеется.
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны не имеется.
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения: дежурное ночное освещение на 2 входах.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите МБОУ «Залесская школа»

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

контрольно-пропускной пункт – 1, подъездные коммуникации – 2

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 5 - для выхода людей, 2 – для выезда транспортных средств

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
не имеется

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): ДПД (добровольная пожарная дружина 3 человека, 100%

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности МБОУ «Залесская школа»:

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

Заключение объекта о соответствии (не соответствии) требованию пожарной безопасности № 35 647 454-ГУ-00537 от 11.06.2015г.

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода имеется (неисправна)

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: 19 огнетушителей: ОП- 12 шт, ОУ – 7 шт.

пожарная АПС, радиосистема «Стрелец-Интеграл

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей радиосистема «Стрелец-Интеграл»

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: отсутствует.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Инженерно-техническая укрепленность и антитеррористическая защищенность объекта не соответствует Требованиям ПП РФ от 07.10.2017 № 1235.

1. Оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, стационарным металлодетектором) в соответствии с подпунктом «д» пункта 22 раздела III ПП РФ от 07.10.2017 № 1235.
2. Оборудовать объект (территорию) системами экстренного оповещения в соответствии с подпунктом «л» пункта 22, а также пункта 28 раздела III ПП РФ от 07.10.2017 № 1235.
3. Обеспечить работу круглосуточной физической охраны объекта в соответствии с подпунктом «а» пункта 23 раздела III ПП РФ от 07.10.2017 № 1235.
4. Оборудовать системой охранного освещения периметр территории, потенциально-опасные участки и критические элементы объекта. Система освещения должна обеспечивать условия видимости прилегающей к объекту территории в ночное время суток при искусственном электроосвещении.
5. Оборудовать ограждение периметра. Ограждение периметра объекта должно исключать проход людей (животных) въезд транспорта и затруднять проникновение правонарушителей на охраняемую территорию, минуя контрольно-пропускные пункты (посты охраны).
6. Организационно-распорядительные документы по вопросам антитеррористической защищенности объекта привести в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235.

- 7. Контрольно-пропускной пункт (пост охраны) для прохода граждан обеспечить: инструкциями по действиям при возникновении внештатных ситуаций.
- 8. Предоставить Акт огнезащитной обработки Деревянных конструкций здания, в соответствии с требованиями п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.
- 9. Обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, в соответствии с требованиями п.55 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №3 90.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен "30" апреля 2019 г.

Ответственный за безопасность

Лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)



Саввина Нина Алексеевна
(ф.и.о.)

" " 20 г.

Причина актуализации

Приложение № 1

Потенциально опасный объект (территория) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) — на д.ч. листах



Критический элемент объекта



Потенциально-опасный участок

ЛЕСНОЙ МАССИВ



ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

УЧЕБНЫЙ КОРПУС



электрощитовая

ВХОД

СПОРТЗАЛ, АКТОВЫЙ ЗАЛ

МКД дом № 25
улица Победы

МКД дом № 12
улица Победы

МКД дом № 14
улица Победы

МКД дом № 16
улица Победы

МКД дом № 18
улица Победы

улица Победы

КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРЯТЫ (ДЕРЖАТЕЛЬСКИЕ)

Центральный вход (СУБЪЕКТ) ОБОРЯТЫ (ДЕРЖАТЕЛЬСКИЕ) С ОБОЗНАЧЕННЫМИ ПОДПИСАНИЯМИ ПОДПИСАНИЯМИ


Циркулярное Ур 1

Приложение № 2

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны инженерно-технических средств охраны *Лесной массив Ю*

Ю

улица Победы



МАССИВ ЛЕСНОЙ МАССИВ

регистрационный № 19 ДСП

Для служебного пользования. Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель межведомственной комиссии по обследованию и категорированию Перовского сельского поселения



Е.В. Ищенко
2018 г.

АКТ

обследования и категорирования объекта образования:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залесская школа» Симферопольский район, с.Залесье, ул. Победы, 23

10» декабря 2018 г.
(дата составления акта)

с.Залесье
(место составления акта)

Комиссией, созданной в соответствии с постановлением «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии и ее состава по проведению обследования и категорирования мест (объектов) массового пребывания людей на территории Перовского сельского поселения от «24» сентября 2018 г. № 98, в составе:

1.1 председателя комиссии: глава администрации Перовского сельского поселения Ищенко Е.В.;
(состав комиссии, производившей обследование)

1.2 членов комиссии:

1.2.1. Представитель ОМВД по Симферопольскому району: Манджиев И.К.;

1.2.2. Представитель УФСБ по Республики Крым: Белявский А.С.;

1.2.3. Представитель ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым: Чижко В.П.;

1.2.4. Представитель ОНД по Симферопольскому району ГУ МЧС России по Республики Крым: Ивановский Д.А.;

1.2.5. Представитель АТК Симферопольского района: Лященко А.Г.

в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы

Ю
Полов охвнри внженбно-техннлскнх сбелств охвнри
Цлнн (схемн) охвнри обрктн (террторнн) с лкзнннм контролно-пропускнрнх пунктлов
Цлнн охвнри № 3

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведенное обследование и категорирование объекта образования:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залесская школа» Симферопольский район, с.Залесье, ул. Победы, 23

2.1. Обследованием объекта (территории) установлено:

Общая площадь – 15000 кв.м.

Периметр (м) - 550.

Основное здание на 280 мест введено в строй 01.09.1970 г. (литер А)

Здание 3-х этажное. Фундамент – пиленный, известняковые плиты, кровля чердачная, шиферная, балки из бревен, стропила и лаги из бруса, лаги по кирпичным столбикам. Полы в классах дощатые. Бетонные, покрыты линолеумом, в коридорах мозаичная плитка. Стены-блоки пиленого известняка 0,50 м. Межэтажные перекрытия ж-бетонные, лестницы ж-бетонные. Межкабинетные перегородки – камень.

Цокольный этаж со складскими помещениями 98 кв.м.

Общая площадь - 2460 кв., кабинеты - 545,9 кв.м, начальная школа 198,36 кв.

Фундамент блочный, подвал отсутствует (цокольный этаж). Полы цементные с линолеумным покрытием, в коридорах - мозаика, стены из крупных блоков пиленого известняка. Кровля шиферная, чердачная, балки металлические.

Буфет – раздатка на 27 посадочных мест.

Спортивный зал – часть основного здания на 1 этаже, в спортивном зале 8 пластиковых окон восточного направления, площадь 266 кв.м, имеется 2 выхода основных.

Актальный зал на 50 посадочных мест расположен на 2 этаже, сцены нет, площадь 102 кв.м, 12 окон ориентированы на восток. Актальный зал имеет 1 выход.

Кабинет обслуживающего труда на втором этаже, площадью 49,59 кв.м.

Газовая котельная на территории в 40 м. от основного здания.

Ограждение – отсутствует.

Электропроводка расположена на первом этаже, дверь деревянная, обшита оцинкованным железом.

Охрана осуществляется в дневное время дежурным из числа персонала, в ночное сторожем.

В ходе проведения мониторинга установлено максимальное количество - учеников 136, персонала 40 человек;

Освещение фасада здания, периметр объекта не освещается.

Видеонаблюдение – отсутствует.

Кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт – есть, обслуживается ЧОП «НЕВА».

Система контроля удаленного доступа – отсутствует.

Металлодетекторы – нет.

Объект оборудован пожарной сигнализацией и системой эвакуации людей при пожаре.

проведено
Залесская

2.2. Обследованием объекта (территории) установлены следующие потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем:

2.2.1. потенциально опасные участки:

- газовая котельная.

(под потенциально опасными участками понимаются участки (помещения, локальные участки на территории объекта образования), содержащие конструктивные, технологические элементы, способные при их разрушении или при работе во внештатном режиме привести к опасным последствиям (взрывам, разрушениям с разлетом осколков, утечкам опасных для здоровья людей веществ). К указанным элементам в обязательном порядке относятся трансформаторные подстанции, емкости для хранения опасных для здоровья людей веществ, помещения для хранения горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов (при их наличии в установленном законодательством Российской Федерации порядке), системы централизованного кондиционирования воздуха, устройства и механизмы, содержащие радиоактивные вещества или ртуть и пр.)

2.2.2. критические элементы объекта:

- электрощитовая.

(В качестве критических элементов объекта (территории) рассматриваются: зоны, конструктивные и технологические элементы объекта (территории), в том числе зданий, инженерных сооружений и коммуникаций; элементы систем, узлы оборудования или устройств потенциально опасных установок на объекте (территории); места использования или хранения опасных веществ и материалов на объекте (территории), другие системы, элементы и коммуникации объекта (территории), необходимость физической защиты которых выявлена в процессе анализа их уязвимости.)

Критерии, определяющие категорию опасности объекта:

Количество совершенных (пресеченных) террористических актов в течение последних 12 месяцев	Возможные людские потери, человек	Возможный экономический ущерб, рублей
0	160	8870 445, 99

2.3. Присвоенная объекту категория:

Учитывая прогнозируемые социально-экономические последствия совершения террористического акта на объекте - МБОУ «Залесская школа» Симферопольского р-на, установить 2 (вторую) категорию согласно пункту 12 раздела II Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»¹

¹ С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливаются следующие категории опасности объектов (территорий): а) объекты (территории) первой категории опасности: объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к совершению) более 3 террористических актов; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет более 500 человек, объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет

более 50 млн. рублей; б) объекты (территории) второй категории опасности: объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к совершению) менее 3 террористических актов; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 500 человек; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемый размер Серийного ущерба и утраты окружающей природной среде составляет от 5 до 50 млн. рублей; в) объекты (территории) третьей категории опасности: объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения (попыток к совершению) террористических актов; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет менее 100 человек; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет менее 5 млн. рублей. Всем объектам (территориям) присваивается категория, соответствующая наивысшему количественному показателю любого из критериев категорирования, указанных в пункте 12 настоящих требований.)

2.4. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

1. Оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, стационарным металлодетектором) в соответствии с подпунктом «д» пункта 22 раздела III ГТП РФ от 07.10.2017 № 1235.
2. Оборудовать объект (территорию) системами экстренного оповещения в соответствии с подпунктом «л» пункта 22, а также пункта 28 раздела III ПП РФ от 07.10.2017 № 1235.
должно исключать проход людей (животных) въезд транспорта и затруднять проникновение правонарушителей на охраняемую территорию, минуя контрольно-пропускные пункты (посты охраны).
К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся составной частью периметра. В ограждении не должно быть лазов, проломов и других повреждений, способствующих проникновению правонарушителей, а также не запираемых ворот, дверей и калиток.
5. Организационно-распорядительные документы по вопросам антитеррористической защищенности объекта привести в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235.
Наружную и внутреннюю систему видеонаблюдения обеспечить в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235.
7. Контрольно-пропускной пункт (пост охраны) для прохода граждан обеспечить, инструкцией по действиям при возникновении внештатных ситуаций.
8. Предоставить ак! огнезащитной обработки деревянных конструкций здания, в соответствии с требованиями п.21 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.

9. Обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, в соответствии с требованиями п.55 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390.

Срок выполнения рекомендаций в течении 12 месяцев после категорирования объекта.

2.5. Вывод комиссии по обследованию и категорированию объекта образования: объект соответствует / не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Инженерно-техническая укрепленность и антитеррористическая защищенность объекта не соответствуют Требованиям ПП РФ от 07.10.2017 № 1235.

2.6. Особое мнение членов комиссии (при наличии):

Blank lines for special opinion of commission members.

Члены комиссии:

Минджиев Л.К.

Белевский А.С.

Чуйко В.П.

Ивановский Д.А.

Лысенко А.Г.

Handwritten signatures of the commission members over horizontal lines, each followed by the word '(подпись)'.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в
МБОУ «Залесская школа»

№ п/п	Мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1. Организационно-распорядительная деятельность				
1.1.	Совещание по итогам учебного года и постановке задач на следующий учебный по антитеррористической защищенности объекта	Август	Директор Н.А. Саввина, ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай	
1.2.	Рассмотрение вопросов противодействия терроризму и экстремизму на административных совещаниях	В течении учебного года не реже 1 раза в квартал	Ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай	
1.3.	Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности школы и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ,	Приказом на начало года и при штатном изменении	Директор Н.А. Саввина	
1.4.	Анализ работы по антитеррористической защищенности учебного заведения	Август	Ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай	
1.5.	Первичный инструктаж персонала школы		Ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай	
1.6.	Учебная эвакуация учащихся и сотрудников из здания школы	Не реже 2 раз в год октябрь/апрель	Директор НА. Саввина, ответственный за антитеррористическую	

			защищённость Г.М. Желай	
7.	Практическое занятие с персоналом по распознаванию взрывных устройств	В период обучения сотрудников по вопросам противодействия терроризму	Ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай	
8.	Инструкторско-методическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи	В период обучения сотрудников по вопросам противодействия терроризму и приёмам оказания первой медицинской помощи	Ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай	
9.	Инструктажи учащихся о мерах по защите от возможных терактов в период зимних каникул	Декабрь	Классные руководители	
10.	Теоретическое и практическое занятие с персоналом по применению первичных средств пожаротушения	1 раз в год сентябрь	Ответственный за пожарную безопасность, Г.М. Желай	
11.	Инструктаж учащихся о мерах антитеррористической защиты в период летних каникул	Май	Классные руководители	

2. Мероприятия по выполнению решений районной Антитеррористической комиссии муниципального образования Симферопольский район

2.1.	Совещания, собрания и другие мероприятия по усилению антитеррористической защищённости	По мере поступления указаний		
2.2.	Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.	Постоянно		

3. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической группы образовательного учреждения

1.	Проведение систематических профилактических бесед с работниками, обучающимися и родителями по темам: - действия по предупреждению установки взрывчатых веществ – действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов; – действия при угрозе террористического акта; – правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники -о порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами совершения актов терроризма	Не реже 1 раза в учебную четверть	Ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай классные руководители	
3.2.	Знакомство на классных часах с положением законодательства РФ по вопросам борьбы с терроризмом и ответственностью за преступления террористической направленности	В соответствии с Планом воспитательной работы	Классные руководители	

4. Мероприятия по осуществлению контроля

4.1.	Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от школы. Периодический обход и осмотр школы и территории школы, их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений.	Ежедневно	Ответственный за антитеррористическую защищённость , ответственный за пожарную безопасность Г.М. Желай	
4.2.	Оповещение	Сентябрь	Ответственный за	

	педколлектива, учащихся и родителей об экстренных телефонах		антитеррористическую защищённость Г.М. Желай, классные руководители	
3.	Проверки исправности систем оповещения и средств пожаротушения.	Не реже 1 раза в неделю и 1 раз в месяц	Ответственный за пожарную безопасность, Г.М. Желай	
4.	Проверка наличия стендов, приказов, инструкций по антитеррористической безопасности	Перед каждой четвертью	Ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай	
5.	Проверка персонала на знание правил антитеррористической безопасности	Август, декабрь	Ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай	
6.	Проведение обследования территории на предмет обнаружения подозрительных, незнакомых предметов	ежедневно	Ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай, зав. хозяйством И.В. Олешко	
7.	Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации (исправность дверных замков, незагражденность проходов)	ежедневно	зав. хозяйством И.В. Олешко, ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай,	
8.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием	Постоянно	Вахтер Шкапова Е.А. , дежурный администратор, сторож.	
9.	Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из здания в установленном месте	ежедневно	Зав. хозяйством И.В. Олешко	
10.	Проверка системы звонкового оповещения сотрудников и обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, системы указателей маршрутов эвакуации	Не реже 1 раза в квартал	Ответственный за антитеррористическую защищённость , ответственный за пожарную безопасность Г.М. Желай	
11.	Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от		ЗД УВР Л.П. Пономарева	

	несанкционированного доступа к информационным ресурсам школы.			
5. Мероприятия по подготовке методических материалов (инструкций, памяток, планов проведения тренировок, учений и др.)				
5.1.	Разработка планов, инструкций по обеспечению безопасности персонала от проявлений терроризма и о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите учащихся	Август, при изменении штата, по мере поступления указаний	Ответственный за антитеррористическую защищённость	
5.2.	Корректировка инструкции по мерам противопожарной безопасности	1 раз в 5 лет	Ответственный за пожарную безопасность Г.М. Желай	
5.3.	Размещение в школе наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на территории школы, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на территории школы, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.	Постоянно	Ответственный за антитеррористическую защищённость Г.М. Желай	
6. Мероприятия по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности				
6.1.	Оборудование средствами и	до декабря 2019 (при	Администрация	

	системой охраны (системой контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, стационарным металлодетектором)	наличии финансирования)		
6.2.	Оборудование системой экстренного оповещения	до декабря 2019 (при наличии финансирования)	Администрация	
6.3.	Обеспечение работы круглосуточной физической охраны объекта	до декабря 2019 (при наличии финансирования)	Администрация	
6.4.	Оборудование ограждения периметра территории школы	до декабря 2019 (при наличии финансирования)	Администрация	
6.5.	Обеспечение исправности источников наружного противопожарного водоснабжения	до декабря 2019 (при наличии финансирования)	Администрация	
6.6	Оборудование системой охранного освещения периметр территории.	до декабря 2019 (при наличии финансирования)	Администрация	
6.7	Обеспечение наружной и внутренней системой видеонаблюдения	до декабря 2019 (при наличии финансирования)	Администрация	

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

18
(*восемнадцать*)

ЛИСТОВ

Директор

Н.А. Саввина
Н.А. Саввина

